

Sosnowiec, dn. 10.11.2016r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Sosnowcu

Znak sprawy MPMGO.271.03.2016

Na podstawie art. 38 ust 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi.

Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

- 1) Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odp.: Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzenie inwestycji rozbudowującej możliwości technologiczne istniejącej instalacji w tym dodatkową możliwość kierowania frakcji do rozdrabniania. Planuje się zastosować dodatkowe urządzenia, takie jak przenośniki taśmowe, separator magnetyczny, rozdrabniacz końcowy.

- 2) Czy zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzanie remontów/modernizacji, jeżeli tak to jakich, z podziałem na remonty wymagające pozwolenie na budowę i nie wymagających takich zezwoleń, z szczególnym uwzględnieniem remontów/modernizacji związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odp.: Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzenie inwestycji rozbudowującej możliwości technologiczne istniejącej instalacji w tym dodatkową możliwość kierowania frakcji do rozdrabniania. Planuje się zastosować dodatkowe urządzenia, takie jak przenośniki taśmowe, separator magnetyczny, rozdrabniacz końcowy.

- 3) Prosimy o podanie następujących informacji.

- a) szczegółowe wskazanie procesów technologicznych zachodzących w miejscu ubezpieczenia

odp.: Sortowanie odpadów komunalnych.

- b) wskazanie, jakie środki chemiczne są używane w w/w procesach oraz jak one są składowane / przechowywane (w jakim miejscu, w jakiej ilości, jak długo od momentu zakupu do momentu wykorzystania)

odp.: Środki chemiczne nie są używane.

- 4) Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku do SIWZ, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?

Odp.: Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć nieruchomość w postaci hali magazynowej RDF, wolnostojącej, z murami żelbetowymi na wysokość około 3,5 m z systemem nawiewu powietrza technologicznego z posadzki hali. Przybliżona wartość nieruchomości 2 mln zł. Zabezpieczenie p.poż. przewidziane w hali - stosowne do wymogów określonych przepisami p.poż..

- 5) Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ryzyka sadzy.

Odp.: Brak zgody.

- 6) Prosimy o zmniejszenie limitu na szkody spowodowane pożarem, wybuchem, sadzą i dymem do 10.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp.: Brak zgody.

- 7) Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego; Zamawiający potwierdza również, że brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

- 8) Prosimy o potwierdzenie, że osunięcia, zapadanie się ziemi spowodowane działalnością człowieka (szkody górnicze) są wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że osunięcia, zapadanie się ziemi spowodowane działalnością człowieka (szkody górnicze) są wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

- 9) W treści klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o dopisanie, że lokalizacje o których mowa w treści klauzuli nie mogą znajdować się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w treści klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia, że lokalizacje o których mowa w treści klauzuli nie mogą znajdować się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

- 10) W klauzuli transportowania prosimy o uśnięcie z zakresu ubezpieczenia środków obrotowych.

Odp.: Brak zgody.

- 11) W klauzuli transportowania prosimy o dopisanie, że ochrona w trakcie czynności załadunku i rozładunku obowiązuje z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie czynności

załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/ po zakończeniu przewozu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w klauzuli transportowania, że ochrona w trakcie czynności załadunku i rozładunku obowiązuje z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie czynności załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/ po zakończeniu przewozu.

12) W klauzuli poszukiwania miejsca awarii / wycieku prosimy o dopisanie, że Ochrona ubezpieczeniowa zdefiniowana jako usunięcie przyczyn awarii nie obejmuje:

- 1) napraw pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- 2) kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii w instalacjach innych niż instalacja wodno-kanalizacyjna (w tym gaśniczych, gazowych, ogrzewania, elektrycznych).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w klauzuli poszukiwania miejsca awarii/ wycieku, że Ochrona ubezpieczeniowa zdefiniowana jako usunięcie przyczyn awarii nie obejmuje:

- 1) napraw pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- 2) kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii w instalacjach innych niż instalacja wodno-kanalizacyjna (w tym gaśniczych, gazowych, ogrzewania, elektrycznych).

Pytania dotyczące ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych.

13) W klauzuli zwiększonych kosztów działalności prosimy o dopisanie, że ochrona n nie obejmuje :

- 1) kosztów, które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacji giełdowych, handlu nieruchomościami,
- 2) kosztów poniesionych w związku z ustaleniem szkody, kosztów poniesionych na zakup nowego mienia, kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia,
- 3) kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z usunięciem szkody w mieniu,
- 4) kosztów związanych z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego,
- 5) kosztów, które wynikają z braku środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do klauzuli zwiększonych kosztów działalności że ochrona nie obejmuje :

- 1) kosztów, które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacji giełdowych, handlu nieruchomościami,
- 2) kosztów poniesionych w związku z ustaleniem szkody, kosztów poniesionych na zakup nowego mienia, kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia,
- 3) kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z usunięciem szkody w mieniu,
- 4) kosztów związanych z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego,
- 5) kosztów, które wynikają z braku środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia.

14) Prosimy o przekazanie listy maszyn i urządzeń zgłaszanych do ubezpieczenia wraz z nazwą oraz rokiem produkcji.

Odp.: Wykaz wg załącznika nr 1 do odpowiedzi na pytania.

15) Proszę o informację, gdzie i w jakim celu będą przemieszczać się maszyny poza miejscem ubezpieczenia.

Odp.: Maszyny i urządzenia poza miejscem ubezpieczenia mogą przemieszczać się do serwisu na naprawy.

16) Proszę o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszone są maszyny podlegające rejestracji.

Odp.: do ubezpieczenia nie zgłaszano maszyn podlegających rejestracji.

17) Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Pytania dotyczące ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk.

18) Prosimy o przekazanie listy maszyn i urządzeń zgłaszanych do ubezpieczenia wraz z nazwą oraz rokiem produkcji.

Odp.: Wykaz wg załącznika nr 1 do odpowiedzi na pytania.

19) Proszę o informację, gdzie i w jakim celu będą przemieszczać się maszyny poza miejscem ubezpieczenia.

Odp.: Maszyny i urządzenia poza miejscem ubezpieczenia mogą przemieszczać się do serwisu na naprawy.

20) Proszę o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszone są maszyny podlegające rejestracji.

Odp.: do ubezpieczenia nie zgłaszano maszyn podlegających rejestracji.

21) Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Pytania dotyczące ubezpieczenia OC.

22) Prosimy o potwierdzenie, zakres ochrony formułowany w punkcie 8 tabeli w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej dotyczy i wymaga objęcia ochroną pokrycia szkód Odpowiedzialności Cywilnej nie zaś Odpowiedzialności Publicznoprawnej.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony formułowany w punkcie 8 tabeli w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej dotyczy i wymaga objęcia ochroną pokrycia szkód Odpowiedzialności Cywilnej nie zaś Odpowiedzialności Publicznoprawnej

23) Ponieważ w dyspozycji Wykonawcy istnieją Warunki Ubezpieczenia (a nie OWU) spełniające wymogi opisane w SIWZ – prosimy o potwierdzenie, że Oferta przedstawiona na ww. warunkach Ubezpieczenia wraz z Klauzulami, także będzie akceptowana przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że będą one miały zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych i nie stojących w sprzeczności z SIWZ.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że Oferta przedstawiona na ww. warunkach Ubezpieczenia wraz z Klauzulami, także będzie akceptowana przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że będą one miały zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych i nie stojących w sprzeczności z SIWZ.

24) Czy miejsce prowadzonej działalności jest własnością ubezpieczonego?

Odp.: Teren, na którym znajduje się mienie należące do zamawiającego objęty jest prawem wieczystego użytkowania.

25) Czy jakkolwiek część zakładów jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przez osoby trzecie?

Odp.: Tak. Instalacja odgazowania prowadzona jest przez firmę Hedeselkabet (bliższe informacje na www.enricom.pl) – zgodnie z informacją zamieszczoną w załączniku nr 2 do SIWZ.

26) Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, czy jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne?

Odp.: Nie.

27) Czy zakład może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami zanieczyszczającymi określonymi jako „poważne awarie” w trakcie zwykłej działalności bądź w trakcie awarii?

Odp.: W skrajnych sytuacjach może.

28) Jaka jest odległość zakładu od obszarów Natura 2000 lub innych chronionych obszarów?

Odp.: Ok. 4 km (w linii prostej).

29) Jaka jest odległość od wód podziemnych?

Odp.: Odległość od wód podziemnych 20m.

30) Jaka jest odległość zakładu od budynków i miejsc użytku publicznego (basenów, parków, domów mieszkalnych, centrów handlowych, atrakcji turystycznych, szpitali, szkół, hoteli)? Proszę o podanie odległości w km:

Odp.: Odległość od domów mieszkalnych 1km; od pozostałych ok. 3km,

31) Jakie są warunki glebowe, geologia, typ gleby (głina, skała (kreda, piaskowiec), piasek, żwir, itp.):

Odp.: Piasek.

32) Jakie czynności były wykonywane i jakie materiały były produkowane lub utylizowane w tym zakładzie uprzednio, włączając te procesy które nie są już przeprowadzane?

Odp.: Zakład funkcjonuje od dwóch lat – nie dotyczy.

33) Czy kiedykolwiek przeprowadzone było badanie zanieczyszczenia zakładu? Jeśli tak prosimy o przedstawienie raportu.

Odp.: Przeprowadzono następujące badania:

- pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza. Październik 2015r.*
 - badania mikrobiologiczne czystości powietrza w rejonie oddziaływania Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu po upływie 1 roku od dnia rozpoczęcia eksploatacji Zakładu. Październik 2015r.*
- Raporty przesyłamy wg załącznika nr 3 do odpowiedzi.*

34) Czy na terenie zakładu zakopane są jakiegokolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami:

Odp.: Na terenie brak zakopanych odpadów. Zamawiający posiada składowisko odpadów ale jest to forma unieszkodliwiania odpadów zgodnie z pozwoleniami i aktualnymi przepisami.

35) Czy zakład posiada jakiegokolwiek zbiorniki? Jeśli tak prosimy o następujące informacje: Wiek, Materiał, z którego jest zbudowany, Pojemność (w tonach), Naziemny / Podziemny, Substancje przechowywane, Zabezpieczenia (przez rozlanie, wyciek, wykrywacze nieszczelności, inne, jakie)

Odp.: Zakład nie posiada zbiorników.

36) Czy zakład produkuje jakiegokolwiek niebezpieczne odpady, których usuwanie kontrolowane jest przez ustawodawstwo (specjalne lub toksyczne odpady)? Jeśli tak, to w jaki sposób są one przechowywane i utylizowane:

Odp.: Zakład nie posiada niebezpiecznych odpadów.

37) Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed uwalnianiem jej z zakładu? Proszę podać szczegóły (plan systemu drenażu wody deszczowej)?

Odp.: Woda deszczowa z zakładu zbierana jest poprzez system kanalizacji deszczowej i uwalniana do gruntu poprzez system skrzynek rozsączających zlokalizowanych w 5 polach wokół budynków pod nawierzchniami dróg. Plan wg załącznika nr 2 do odpowiedzi.

38) Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek rutynowe emisje do wody? Jeśli tak, to jakiego rodzaju, jakie wielkości i dokąd?

Odp.: Zakład nie przeprowadza rutynowych emisji do wody.

39) Czy ścieki uwalniane są z zakładu bez oczyszczania? Jeśli tak, to dokąd i czy jest na to zgoda władz? Czy dozwolony poziom emisji był kiedykolwiek przekroczony?

Odp.: Ścieki przejmują oczyszczalnia miejska.

40) Jaki jest system oczyszczania ścieków (jeżeli jest)? Jaki system jest używany (fizyczny, chemiczny, biologiczny)?

Odp.: Nie dotyczy. Ścieki przejmują oczyszczalnia miejska.

41) Czy zakład posiada zgodę od lokalnych władz oczyszczania wody na emisję konkretnego materiału w postaci ścieków? Jeśli tak, to czy warunki tego pozwolenia były kiedykolwiek złamane?

Odp.: Nie dotyczy. Ścieki przejmują oczyszczalnia miejska.

42) Czy zakład czerpie wodę gruntową w celu użycia jako wodę do przerobu? Jeśli tak, to jak jest ona traktowana po użyciu i gdzie jest usuwana?

Odp.: Zakład nie czerpie wody gruntowej.

43) Czy występują okoliczności takie jak awarie, kiedy nieoczyszczone ścieki mogą być uwolnione z zakładu?

Odp.: Nie występują takie okoliczności.

44) Czy jest jakakolwiek procedura dotycząca postępowania z wodami pogaśniczymi?

Odp.: Zamawiający nie posiada takiej procedury.

45) Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach?

Odp.: Posiadamy emisje pyłów do atmosfery. Raport z pomiarów wg załącznika nr 4 do odpowiedzi. Emitorem są dwa wyloty instalacji odpylania hali sortowni. Inne instalacje Zakładu generują emisje niezorganizowane, nie objęte systemem pomiarowym.

46) Czy zakład ma pozwolenie na emisje? Jeśli tak, to jakie wielkości emisji są dozwolone? Czy kiedykolwiek zakład przekroczył normę emisji? Jeśli tak, to jak często?

Odp.: Zakład nie posiada takiego pozwolenia ponieważ nie jest wymagane.

47) Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek działania w celu kontroli emisji? Jeśli tak, to jakie (płuczki, filtry itp.)? Czy są to nowoczesne systemy?

Odp.: W celu kontroli emisji z instalacji odpylania hali sortowni zamontowane jest zespół filtracji pośredniej. W zakresie odprowadzania wód deszczowych do ziemi zastosowano na terenie Zakładu skrzynki rozsączające oraz separatory substancji ropopochodnych.

48) Czy zakład posiada na miejscu system obwodnicy, który może pozwolić na wydalenie do atmosfery nieoczyszczonych emisji? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach obwodnica może zadziałać?

Odp.: Zakład nie posiada takiego systemu.

49) Jakie jest prawdopodobieństwo emisji do atmosfery podczas nagłego wypadku / awarii? Jakie procedury są wdrożone przez zakład w celu zapobiegania lub łagodzenia efektów takiej awarii?

Odp.: Brak takiego prawdopodobieństwa.

50) Czy istnieje konieczność transportu wewnątrzzakładowego substancji niebezpiecznych? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, itp.)

Odp.: Na terenie Zakładu zlokalizowany jest magazyn odpadów niebezpiecznych i trafiają tam odpady przekazane ze stacji demontażu odpadów, sortowni lub Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

W przeważającej ilości są to: baterie, opakowania po farbach oraz innych substancjach, świetlówki, lodówki, tonery itp.

Odpady są przechowywane w specjalnie przygotowanych pojemnikach lub beczkach i transportowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

Częstotliwość przewozu do magazynu odpadów niebezpiecznych jest uzależniona od ilości przyjętego odpadu i ma charakter sporadyczny.

51) Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza zakład (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.)

Odp.: Nie istnieje taka konieczność.

52) Czy zakład posiada jakiegokolwiek licencje, certyfikaty (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, IPPC, inne, jakie?)

Odp.: Zakład nie posiada ww.

53) Jaka organizacja przeciwpożarowa została wprowadzona na teren zakładu (specjalna jednostka gaśnicza, publiczna straż pożarna, regularne sprawdzanie systemów przeciwpożarowych, inne, jakie?)

Odp.: Państwowa Straż Pożarna.

54) Jaka organizacja ochrony osób i mienia została wprowadzona na teren zakładu (własna ochrona, wynajęta profesjonalna firma ochroniarska, teren całodobowo nadzorowany,

każdorazowe sprawdzanie osób wchodzących na teren zakładu, alarm przeciwwłamaniowy, monitoring, inne, jakie?)

Odp.: Wynajęta profesjonalna firma ochroniarska. Ochrona fizyczna obejmuje:

1. Składowisko 'A' 1 osoba

Poniedziałek - piątek od 14;00-22;00 i 22;00-6;00

soboty 24 godz./dobę

niedziele i święta 24;00 godz./dobę

2. Składowisko 'B' 1 osoba

Poniedziałek - piątek od 22;00-6;00

Soboty od 14;00-22;00 i od 22;00-6;00

niedziele i święta 24;00 godz./dobę

3. Zakład przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów /ZPIUOK/ ;

Poniedziałek - piątek 6;00-14;00 i 14;00-22;00 1 osoba i od 22;00-6;00 2 osoby

Sobota, niedziela święta; taki sam wymiar godzin

W ramach usługi wykonywana jest obsługa istniejącego u zamawiającego system monitoringu .

Dokonywanie obchodu przynajmniej 1 raz na każde 1,5 h służby ochroniarskiej.

Zapewnienie dojazdu grup interwencyjnych w porze dziennej – do 15 minut, w porze nocnej – do 10 minut.

Pytania dotyczące ubezpieczenia NNW.

55) Prosimy o potwierdzenie braku szkód w ryzyku NNW w ostatnim roku.

Odp.: Zamawiający potwierdza brak szkód w ryzyku NNW.

Pytania dotyczące wszystkich ubezpieczeń.

56) Prosimy o potwierdzenie , że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę

57) Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień: 16.11.2016 r.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień

16.11.2016 godzina 12.00 . Otwarcie ofert o godzinie 12.15 – w siedzibie pełnomocnika.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 38 ust 4 zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

pkt 11.1.14 otrzymuje brzmienie: Koperta (opakowanie) musi być opisana w następujący sposób:

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

PRO BROKERS
41- 218 Sosnowiec
ul. mjr Hubala- Dobrzańskiego 70

Przetarg
Znak sprawy MPMO.271.03.2016
Oferta na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Sosnowcu

Nie otwierać przed 16.11.2016 godz. 12.15

Punkty 12.1 i 12.2 otrzymują brzmienie:

12.1. Składanie ofert

Miejsce składania ofert	Siedziba Pełnomocnika: PRO BROKERS sp. z o. o. 41- 218 Sosnowiec ul. mjr Hubala- Dobrzańskiego 70
Termin składania ofert	16 listopad 2016 godz 12:00

12.2. Otwarcie ofert

Miejsce otwarcia ofert	Siedziba Pełnomocnika: PRO BROKERS sp. z o. o. 41- 218 Sosnowiec ul. mjr Hubala- Dobrzańskiego 70
Termin otwarcia ofert	16 listopad 2016 godz 12:15

Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia”) jest zmodyfikowany poprzez dopisanie stosownych treści w kolejnych pkt. 7.2 , 7.4 , 7.16 i 7.28 :

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w treści klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia, że lokalizacje o których mowa w treści klauzuli nie mogą znajdować się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w klauzuli transportowania, że ochrona w trakcie czynności załadunku i rozładunku obowiązuje z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie czynności załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/ po zakończeniu przewozu.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w klauzuli poszukiwania miejsca awarii/ wycieku , że Ochrona ubezpieczeniowa zdefiniowana jako usunięcie przyczyn awarii nie obejmuje:

- 1) napraw pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- 2) kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii w instalacjach innych niż instalacja wodno-kanalizacyjna (w tym gaśniczych, gazowych, ogrzewania, elektrycznych).

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do klauzuli zwiększonych kosztów działalności że ochrona nie obejmuje :

- 1) kosztów, które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacji giełdowych, handlu nieruchomościami,
- 2) kosztów poniesionych w związku z ustaleniem szkody, kosztów poniesionych na zakup nowego mienia, kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia,
- 3) kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z usunięciem szkody w mieniu,
- 4) kosztów związanych z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego,
- 5) kosztów, które wynikają z braku środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia.

PROKURENT CZŁONEK ZARZĄDU
Lidia Będnarz.....
Henryk Mántura

Rozdzielnik:

- Wykonawca zadający pytania,
- strona internetowa: www.mpgg.sosnowiec.pl www.probrokers.pl
- a/a